



Küchlich Abmessungen und Ausschnitte nicht bekannt

Arbeitshöhe=920mm

Wandhöhe=1400mm

Arbeitssteckdosen
und Anschlüsse für
hausseitige Geräte
hauswärts festlegen
Maßangaben von
fertig gefliester Wand

Nr.	Stück	Bezeichnung	Einheit
ABWASSER			
Nr.	Stück	Bezeichnung	Einheit
AW 1-1	1	Abwurf DN50 (100mm a.d. SK)	Gefälle
AW 2-0	1	Abwurf DN50 (400mm l. OK/FFB)	Nuttkocher
AW 2-1	1	Abwurf DN50 (400mm l. OK/FFB)	Spülbecken
AW 2-2	1	Abwurf DN50 (400mm l. OK/FFB)	Sinkbecken
AW 3-0	1	Abwurf DN50 (100mm l. OK/FFB)	Schlüssel/Schlüsselscheibe
Kaltwasser			
Nr.	Stück	Bezeichnung	Einheit
KW 1-1	1	KW DN20 (100mm a.d. SK)	Gefälle
KW 2-0	1	KW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Nuttkocher
KW 2-1	1	KW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Mischbatterie
KW 2-2	1	KW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Mischbatterie
KW 3-0	1	KW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Dahmner
KW 3-1	1	KW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Geschirrspülmaschine
Warmwasser			
Nr.	Stück	Bezeichnung	Einheit
WW 2-0	1	WW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Gefälle
WW 2-1	1	WW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Mischbatterie
WW 2-2	1	WW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Mischbatterie
WW 3-0	1	WW DN20 (450mm l. OK/FFB)	Geschirrspülmaschine
Kältetechnik			
Nr.	Stück	Bezeichnung	Einheit
K3.1	1	Kl. Kabine 0,30KW, V1 -10°C (a.d. SK) Kältemittel R134a	Gefälle
K3.2	1	Kl. Kabine 0,30KW, V1 -10°C (a.d. SK) Kältemittel R134a	Kühlschrank
K15.0	1	Kl. Kabine 0,37KW, V1 -10°C (a.d. SK) Kältemittel R134a	Kühlschrank
Elektro			
Nr.	Stück	Bezeichnung	Einheit
E1.1	1	El. 400V/1,0kW Kabel 2m a.d. BK	Gefälle
E1.2	1	El. 400V/1,0kW Kabel 2m a.d. BK	Zur Induktionsherd BIZE/FF-10
E1.3	1	El. 400V/1,0kW Kabel 2m a.d. BK	Gefälle/Bauz. BEZ/FF-10
E1.4	1	El. 400V/1,0kW Kabel 2m a.d. BK	Induktionsherd BIZE/FF-10
E1.5	2	El. 400V/1,0kW Kabel 2m a.d. BK	Nuttkocher BIZE/FF-10
E1.6	1	El. 230V/1,0kW Kabel 2m a.d. BK	Fertigbau Frit Super Easy Einbau 422
E1.7	5	El. 230V Kabel 2m a.d. BK	Bein. Maße GN 1/1
E1.8	1	El. 230V Kabel 2m a.d. BK	Arbeitssteckdose
E1.9	1	El. 400V Kabel 2m a.d. BK	Arbeitssteckdose
E3.1	1	El. 230V/1,0kW Kabel 2m a.d. SK	Fresene
E3.2	1	El. 230V/1,0kW Kabel 2m a.d. SK	Kühlschrank
E6.0	1	El. 230V/2,0kW Kabel 2m a.d. SK	Kühlschrank
E8.1	1	El. 230V/2,0kW Kabel 2m a.d. SK	Wärmebrücke
E8.2	1	El. 230V/2,0kW Kabel 2m a.d. SK	Beheizter Vorratstank
E15.0	1	El. 230V/1,0kW CEE Steckdose (450mm l. OK/FFB)	Spülmaschine
Bodenausschluss			
Nr.	Stück	Bezeichnung	Einheit
BA3.1	1	Wär. AWV DN50 (100mm a.d. SK) Synphon Bauaustl.	Kühlschrank
BA15.0	1	Wär. AWV DN50 (100mm a.d. SK) Synphon Bauaustl.	Kühlschrank

Zeichenerklärung

- ü. OK/FB = über Oberkante Fertig-Fußboden
- a.d. WK = aus der Wand kommend
- a.d. BK = aus dem Boden kommend
- a.d. SK = aus dem Sockel kommend
- = Abwasser
- = Kaltwasser
- = Gaszuleitung
- = Elektro-Zuleitung
- ⊥ = Arbeitssteckdose 230 V
- ⊥ = Arbeitssteckdose 400 V
- ⊕ = E-DV-Anschluss
- Ⓢ = Telefonanschluss
- Ⓢ = Kälteleitung
- Ⓢ = Bodenausschluss Synphon Bauaustl.

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder kopiert, vervielfältigt, noch dritten Personen oder Mitbewerbern zugänglich gemacht werden (§817, 18 u. 19 UWG.)

HAKA
GmbH & Co. KG

Zust.	Änderung	Datum	Name

Fa. Jung

1170313_01_00_FZ.DWG | Blatt 15

(Verwendungsbereich)	(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	(Gewicht)

Mäßig ab 120
Rohrleit.-Nr. (Halbzeug)
Modell- oder Gesell.-Nr.

Inst plan Vorderhaus Freiburg