

**Wandborde aus Edelstahl mit Wandschienen**  
höhenverstellbar, **bestehend aus 2 Konsolen + 2 Wandschienen**

**Mensola a muro completa con cremagliere e staffe**  
**Completamente in acciaio 2 ripiani + 2 cremagliere (smontato)**

**Wall shelves with rear upstand**  
Complet in stainless steel, easy frame assembly Price including  
**2 pcs Wall shelves, 2 pcs brakets, 2 pcs bracketholders**



**Étagères Murales** construction complètement en acier, **2 étagère intermédiaire. 2 Crémaillères.**  
pourvues des prises murales et da vis. Le montage des châssis est très simple et facile

Artikel Modello Model Modèle	Artikel Modello Model Modèle	Artikel Modello Model Modèle	Artikel Modello Model Modèle
104007 600x355x50H € 66,00	104008 800x355x50H € 78,00	104010 1200x355x50H € 114,48	104011 1400x355x50H € 117,60
104012 1600x355x50H € 122,28	104013 1800x355x50H € 127,56	104014 2000x355x50H € 143,16	



**Tablettwagen aus Edelstahl für GN 1/1 und 600x400**  
Unterseite gedämmt. Zerlegt

**Carrelli in acciaio**, smontati

**Trolley stainless steel**, knock-sown version

**Chariots complètement en acier**, á assembler

Artikel Modello Model Modèle	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Schienen Guide Guide Guide	Räder Ruote Wheels Roues	€
105013	2x 450x645x1800H	2x 15	4	340,20



**Suppentöpfe**

Gehäuse komplett aus Edelstahl, Thermostate, Kontrollleuchte, Schutzthermostat, 230V, EIN/AUS Schalter

**Pentola per zuppe**

struttura in acciaio, termostato, luce controllo, interruttore ON/OFF, 230V

**Soup Kettle**

waterheated bainmarie tank and lid stainless steel, themo. control lamp, 230V

**Chauffe soupe**

construction complètement en acier, 230V, Thermostat, thermostat de sécurité



Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force W	Becken Vasca Sink Cuve Temp. +30°C/+95°C	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
291303	400	Farbe Schwarz / Colore nero / Color black / Coloré noir	Ø330 x 360	52,56
291304	400	Farbe Silber/ Colore argento / Color Silver / coloré argent	Ø330 x 360	70,08

**Arbeitschränke mit Schiebetüren ohne Aufkantung 600 / 700**

Aus Edelstahl, **Doppelwandig** mit Grundboden, mit runde Füßen. (A= Aufkantung 100 mm)

**Tavoli armadiati senza alzatina prof. 600 / 700**

Realizzati in acciaio. Piano di lavoro spessore 10/10 con rinforzo in nobilitato ignifugo. Porte insonorizzate. Completati di ripiano intermedio h 40 mm e piedini diam. 60 mm regolabili in altezza. (A= Alzatina H 100mm)

**Neutral tables in stainless steel with sliding doors 600 / 700**

Complete in stainless steel, supplied,with an intermediate shelf in stainless. adjustable feet, easy frame assembly, splashback 100 mm high.

**Tables Armoires 600 /700 avec Portes Coulissantes**

construction complètement en acier, étagère intermédiaire. Piétement réglable an hauteur , avec portes Coulissantes

Artikel Modello Model Modèle	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
K600001	1200x600x850	<b>298,80</b>
K600003	1600x600x850	<b>346,80</b>
K600005	2000x600x850	<b>418,80</b>



Artikel Modello Model Modèle	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
K600007	1200x600x850	<b>310,80</b>
K600009	1600x600x850	<b>358,80</b>
K600011	2000x600x850	<b>430,80</b>

**Tellerwärmer**

aus Edelstahl, Thermostat, 1 Grundboden, EIN/AUS

**Scaldapiatti**

In acciaio, termostato, ON/OFF, 1 ripiano interno

**Electric hot cabinet**


in stainless steel, timer, ON/OFF, 1 shelve

**Chauffe assiettes**

en acier, ON/OFF, timer, 1 fond





Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force kW		Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Teller Piatti Plates Assiette	Spannung Votaggio Voltage Voltage	€
106020	0,4	0-85°C	450x405x545	25-30	230	194,40

**Suppentöpfe**

Gehäuse komplett aus Edelstahl, Thermostate, Kontrollleuchte, Schutzthermostat, 230V, EIN/AUS Schalter

**Pentola per zuppe**

struttura in acciaio, termostato, luce controllo, interruttore ON/OFF, 230V

**Soup Kettle**

waterheated bainmarie tank and lid stainless steel, themo. control lamp, 230V

**Chauffe soupe**

construction complètement en acier, 230V, Thermostat, thermostat de sécurité



Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force W	Becken Vasca Sink Cuve Temp. +30°C/+95°C	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
291303	400	Farbe Schwarz / Colore nero / Color black / Coloré noir	Ø330 x 360	52,56
291304	400	Farbe Silber/ Colore argento / Color Silver / coloré argent	Ø330 x 360	70,08

**Toaster 4 und 6 Scheiben**

Gehäuse komplett aus Edelstahl, Thermostate, Zeitschaltuhr, Auffangwanne für Brotreste, Kontrollleuchte, Spannung 230V, EIN/AUS

**Tostiere elettriche 4 e 6 livelli**

Tutto inox, interruttore ON/OFF, lampada di controllo, raccogliatore per briciole di pane, timer, 230V

**Electric Toaster 4 and 6 level**

stainless steel, thermostat, timer, drawer for bread, control lamp, 230V

**Toaster 4 et 6 Zone**

construction complètement en acier, tiroir por pain, ON/OFF, timer, lumière de contrôle, 230V



Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force kW	Scheiben Livelli Level Zone	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
291090	1.8	4	325x285x250	76,20
291091	2.5	6	460x285x250	95,88

**Fleischwölfe**

Gehäuse komplett aus Edelstahl, Spannung 230V/1, EIN/AUS Schalter  
Motor belüftet. Motorsicherheitsschutz

**Tritacarne in acciaio** Tutto inox, 230V, interruttore ON/OFF, motore ventilato  
sicurezza motore

**Meat grinder** Body stainless steel/aluminium, motor ventilated  
switch ON/OFF, 230V

**Hachoir avec moteur ventilé** construction complètement en acier, 230V  
thermostat, thermostat de sécurité



**Inklusiv**, 1x Schneidmesser 1x Einfüllstutzen für Wurst (Edelstahl), 6mm/8mm Edelstahl ochscheiben  
**Incluso**, 6mm/8mm Dischi taglio +1x coltello 1x imbuto (Scciaio)  
**Including**, 6mm/8mm stainless steel knife 1x knife 1x fil  
**Inclure**, 6mm/8mm isques coupure +1x couteau 1x entonnoir



Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force W	Tagesleistung Produzione Production Capacité	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
291165	730	220 kg/h	555x320x400	382,80
291166	1100	300 kg/h	555x355x445	501,60

**Griddleplatte Glatt Elektro** aus Edelstahl, Thermostat, Kontrollleuchte, 380V  
**Frytop liscio elettrico** in acciaio, termostato, luce di controllo, 380V  
**Frytop electric Flat** Stainless steel, thermostat, control lamp, 380V  
**Plaques a snacker Lisse électrique** En acier, lumière de contrôle, thermostate, 380V  
**1=** Glatt, liscio, flat, lisse  
**2=** Gerillt, rigato, grooved, rainurée  
**3=** gerillt/Glatt, liscio/rigato, flat/grooved, lisse/rainurée



Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force kW	Temperatur Temperatura Temperature Temperature °C	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Zone	Oberfläche Superficie Surface Surface Surface mm	€
127327	5	<b>50°-300°C</b>	600x520x310H	2	596x398	<b>174,00</b>
127330	6	<b>50°-300°C</b>	750x520x310H	2	747x398	<b>205,20</b>

**Kontaktgrill / Panini**, Gehäuse komplett aus Edelstahl, Gußplatte, Fett Auffangwanne, Thermostate  
 Spannung 230V, EIN/AUS Schalter  
**Piastra panini in ghisa**, Tutto inox, 230V, Piastra in ghisa, cassetto di raccolta grassi  
**Electric toaster / Panini**, Body stainless steel, Switch ON/OFF, 230V  
**GRIL DE CONTACT**, construction complètement en acier, 230V

**1=** oben/unten Gerillt / Sopra/sotto rigato / TOP/BOTTOM Surface grooved / Dessus rainurée  
**2=** oben/unten Glatt / Sopra/sotto liscio / TOP/BOTTOM Surface flat / Dessus lisse  
**3=** oben gerillt/unten Glatt (**Edelstahl**) / Sopra/sotto liscio (acciaio) / TOP/BOTTOM Surface flat / Dessus lisse (Plaque en acier)



\*\*

\*



\*\*\*\*

Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force W	Grillfläche Piastre Plate Plaque	Oberfläche Superficie Surface Surface	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
MOKG-811E ***	2200	1	1	470x370x190	178,20
MOKG-811C *	1800	1	2	300x370x190	163,62
MOKG-813B ****	3600	2	2	565x370x190	291,60
MOKG-815 **	2500	1	3	470x370x190	268,50

**Elektro Tischfriteuse 1 / 2 Becken mit Hahn**

Gehäuse komplett aus Edelstahl, Thermostate, Kontrollleuchte  
Schutzthermostat, Spannung 230V, EIN/AUS Schalter

**Friggitrice elettrica con rubinetto** Tutto inox, 230V, interruttore ON/OFF,  
lampada di controllo, timer, cestello/coperchio inclusi

**Electric fryers with drainage tap** (Including: basket and cover) 230V  
Complet in stainless steel, thermostat/protection switch, ON/OFF, Timer/15 min.

**Friteuses électriques Avec clapet** construction complètement en acier  
ON/OFF, thermostat, thermostat de sécurité



Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force W	Becken Inhalt Lt. Vasca Lt Sink Lt. Cuve Lt ca.	Becken Vasca Sink Cuve	Ölmenge Lt. Quantità olio Öl quantità Capacité huile ca.	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€
291095	2x 3000-230V	2x 11 Lt.	2	2x 9.8 Lt.	570x490x330H	205,20

**Bain Marie** Gehäuse komplett aus Edelstahl,  
Thermostate, Kontrollleuchte, Schutzthermostat,  
Spannung 230V, EIN/AUS Schalter, GN 1/1-150

**Bagnomaria** Struttura in acciaio, termostato, luce controllo,  
interruttore ON/OFF, 230V, GN 1/1-150

**Electric bain marie** Waterheated bainmarie tank and lid stainless steel,  
themo. control lamp, GN 1/1-150, 230V

**Bain Marie** construction complètement en acier, thermostat,  
thermostat de sécurité, 230V, GN 1/1-150



Artikel Modello Model Modèle	Leistung Potenza Power Force W	Becken Vasca Sink Cuve	Thermostate	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	€



930006 *	1200	GN 1/1-150H mm	+30°C/+95°C	580x 340x 240	<b>64,20</b>
930007**	1200	Mit Hahn, con rubinetto, With tap, Avec clapet	+30°C/+95°C	580x 340x 240	<b>70,56</b>

**Kühlschrank Umluft Weiß/Weiß Isolierung 65 mm**

Außen und Innen weiß, Türe schließt automatisch, Digitalregler, 2 Räder hinten. Kompressor **PANASONIC** R134A / R404A, Umgebungstemperatur: +35°C, 230V. **Artikel: 123143 und Artikel: 123142** Roste höhenverstellbar 5 Stück je Kühlschrank (Roste werden im integrierten Schienensystem eingesetzt).

**Artikel 123163.** Roste 5 Stück je Kühlschrank (Roste werden mit Klippsystem eingesetzt)

**Armadio refrigerato Ventilato Bianco / Bianco Isolamento 65 mm**

Sbrinamento automatico / evaporazione gas caldo, Piedini regolabili / 2 ruote dietro, digitale Compressore **PANASONIC** 5x Griglie con guide. Temperatura ambiente: +35°C 230V, **Modelli: 123143 e 123142.** Griglie regolabile in altezza 5 pezzi

(fissaggio guide integrate nella scocca) **Modello: 123163.** Griglie 5 pezzi (fissaggio guide con Clip)

**White refrigeration Iso 65 mm**

Inside and outside white Doors with auto-closing handle, Digital thermostat, 2 wheels back ,grid 5Compressor **PANASONIC**, +35°C Umgebung. **Art. 123143**

(Normal ventilated), **Art. 123142** (Normal ventilated). **Art. 123163** (Static refrigeration)

**Armoire Réfrigérée Blanche Iso 65 mm**

Extérieur Blanc Intérieur Acier Blanc, Fermeture Automatique de porte, commande électronique, Compressor **PANASONIC**, **Température ambiante de. +35°C** 230V. **Art. 123143 e 123142** (Grilles Réglables 5 partie).

**Art. 123163** (Grilles 5 partie)



Artikel Modello Model Modèle	Ltr.	Temp. °C	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Abmessungen innen Dimensioni camera Dimensions Chamber Dimensions Chambre mm	€
123163	360	<b>-18°/-22°</b>	595x600x1960H	460x470x 1530H	<b>430,80</b>



**Gewerbekühlische Serie GN 1/1, Tavoli GN / Tavoli pizza Serie GN 1/1**  
**Refrigerated ventilated Table GN 1/1, Tables Réfrigérées Ventilées Serie GN 1/1**

**Inklusive Kühlaufsatz 6x GN 1/3-200H \* Incluso vetrina refrigerata 6x GN 1/3-200H**  
**Incl. Refrigerated Show case 6x GN 1/3-200H \* incl. Réfrigérées vitrées 6x GN 1/3-200H**

Artikel Modello Model Modèle	Kompressor Compressore Compressor Compressor.	Temp. °C	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Tür Porta Door Porte	€
117023	R134A ASPERA	+2°C/+8°C	1365x700x1050H	3	<b>1.411,20</b>



**Gewerbekühlische Serie GN 1/1, Tavoli GN / Tavoli pizza Serie GN 1/1**  
**Refrigerated ventilated Table GN 1/1, Tables Réfrigérées Ventilées Serie GN 1/1**

**Inklusive Kühlaufsatz 5x GN 1/6-200H \* Incluso vetrina refrigerata 5x GN 1/6-200H**  
**Incl. Refrigerated Show case 5x GN 1/6-200H \* incl. Réfrigérées vitrées 5x GN 1/6-200H**

Artikel Modello Model Modèle	Kompressor Compressore Compressor Compressor.	Temp. °C	Abmessungen Dimensioni Dimensions Dimensions mm	Tür Porta Door Porte	€
117012	R134A ASPERA	+2°C/+8°C	900x700x1100H	2	<b>586,80</b>



Alle Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt. – Abverkauf vorbehalten, ZAHLUNG VORKASSE ohne Abzug, NETTO PREISE. Lieferung: Deutschland außer Inseln 6% vom Nettowarenwert mind. € 15, Versandkostenpauschale für Ersatzteile € 15, TEILEGARANTIE 12 Monate, Angebote freibleibend. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist der Sitz unserer Firma. **FALLS SIE KEINE WERBUNG MEHR WÜNSCHEN, EINFACH DIESES ANGEBOT AN UNS ZURÜCK MIT DEM VERMERK \* BITTE KEINE WERBUNG MEHR.** Bitte beachten Sie, dass diese Aktionsartikel nur in begrenzter Anzahl zu Verfügung stehen. Sollten bestimmte Produkte, trotz unserer sorgfältigen Planung, aufgrund hoher Nachfrage eventuell schon am ersten Aktionstag ausverkauft sein, so bitten wir um Ihr Verständnis.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Non si accettano reclami e denunce di vizi trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Il cliente si assume la responsabilità dell'uso cui viene destinato il materiale ordinato. Non è dovuto alcun risarcimento di danni per mancata accettazione dell'ordine e per ritardata consegna. I termini di consegna sono sempre approssimativi ed eventuali ritardi non danno diritto al cliente di annullare l'ordinazione, di rifiutare la merce, di reclamo danni. Il presente ordine costituisce proposta irrevocabile ai sensi di legge dell'art. 1329 Cod. Civ. Valgono le nostre condizioni di vendita. La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del Tribunale di Monaco di Baviera (DE) qualora MORGAN instauri la controversia presso questo tribunale. I prezzi indicati nella presente offerta sono NETTI, pagamento anticipato prima della consegna/ritiro. . Prezzi indicati non sono comprensivi di IVA. Valgono le nostre condizioni di vendita. Immagini, prezzi e informazioni tecniche sono senza obbligo per la MORGAN. Pagamento anticipato senza sconto. Consegna dal nostro magazzino Monaco di Baviera (DE) Costi trasporto non compresi. 12 Mesi di Garanzia sui pezzi ricambi. La parte acquirente irrevocabilmente accetta la competenza del Tribunale di Monaco di Baviera (DE) qualora MORGAN instauri la controversia presso questo tribunale.

All prices are quoted without VAT, . The are valid only while stock lasts.

Freight charges and installation costs. Images, prices and technical details with no liability for MORGAN. Only our general terms and conditions and order confirmations are valid. Payment in advance. Guarantee 12 month only for spare parts, Do not reply to this Email directly, If you do not wish to receive this kind of information anymore, please send an email with \*Please unsubscribe newsletter\* in the subject space to one of our email addresses. Please note that these products are pricely reduced and are stored in our warehouse with a limited supply. Should certain products, despite our careful planning for late orders, be out of stock, we would like to apologize and thank you for your understanding in advance.

Les marchandises sont transportées aux risques et périls de l'acheteur. Aucune réclamation pour matériel défectueux ne sera acceptée au-delà de 8 jours après la réception de la marchandise. Le client assume toute responsabilité concernant l'utilisation faite du matériel fourni. Aucune demande de dommages et intérêts ne sera acceptée en cas de refus de retrait de la marchandise ou de retard de livraison. Les délais de livraison communiqués peuvent être sujets à variation : un retard de livraison ne pourra en aucun cas donner lieu à l'annulation de la commande, au refus de la marchandise ou à une demande de dommages et intérêts. La présente commande est considérée irrévocable conformément à la loi 1329 c.c. Les conditions de vente en vigueur sont celles de la société Morgan GMBH. Les prix indiqués n'incluent pas la TVA. Les photos, les prix et les informations techniques sont sans obligation aucune pour Morgan GMBH. Le paiement doit être effectuée à l'avance et sans escompte. Livraison dans notre entrepôt de Munich (DE). Les frais de transport ne sont pas inclus. La garantie est de 12 mois uniquement sur les pièces de rechange.

L'acquéreur accepte sans condition la compétence du tribunal de Munich (DE) au cas où celui-ci serait saisi par Morgan GMBH.

Mit freundlichen Grüßen

Herbert Jung  
Küchenmeister  
Handel/Beratung/Planung für die Gastronomie/  
Hotellerie/Krankenhaus/Gemeinschaftsverpflegung.  
Munsterstrasse 3  
79241 Ihringen am Kaiserstuhl  
Mobil 015146320194  
Fax 07668/9089550  
Telefon 07668/9089549

E Mail [info@grosskuechenprofi-jung.de](mailto:info@grosskuechenprofi-jung.de)  
[www.grosskuechenprofi-jung.de](http://www.grosskuechenprofi-jung.de)



Inhaber Herbert Jung  
Steuer Nummer 07374/38608  
KTN 10783348  
BLZ 68061505  
Volksbank Breisgau Süd eG  
USt-IdNr.:DE 281562445  
IBAN-Nr DE 680615050010783348 BIC-Code(intern.Bankleitzahl)GENODE-61-IHR